

Acetocaustin®

Разтвор за отстраняване на брадавици по ръцете и краката

УНИЩОЖИТЕЛЯТ НА ОБИКНОВЕНИТЕ БРАДАВИЦИ

Ацетокаустин е медицинско изделие за безболезнено премахване на кокоши трън в домашни условия без продължително чакане пред лекарски кабинети. Нанася се само веднъж седмично малко количество от разтвора с помощта на специален апликатор. Третирането е безболезнено при стриктно спазване на указанията за приложение, а децата не се страхуват от манипулацията.

- ✓ Лесно и безопасно използване
- ✓ Без болка и стрес при прилагане на деца и възрастни
- ✓ Нанасяне веднъж седмично, в повече от случаите за отстраняване на брадавицата са необходими до 5 манипулации
- ✓ Икономически изгодно решение

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

 www.acetocaustin.bg



КОКОШИ ТРЪН

третиране в домашни условия

Премахването на кокоши трън може да се направи и у дома с продукти, съдържащи монохлороцетна киселина като Ацетокаустин разтвор, при стриктно спазване на указанията за употреба.

ЗА АЦЕТОКАУСТИН

Ацетокаустин е медицинско изделие за третиране на брадавици (кокоши трън), което се отпуска без рецепта. Използва се за лечение на обикновени (Verrucae vulgares) и плантарни брадавици (Verrucae plantares). Разтворът за приложение върху брадавици, съдържа монохлороцетна киселина - флакон с 0,5 ml разтвор съдържа 50% монохлороцетна киселина. Нанася се само веднъж седмично в домашни условия без болка и стрес. Ацетокаустин е подходящ за приложение при деца над 6 год. от възрастен.

Важно!

Използвайте без лекарско предписание само в случаи на обикновени брадавици /кокоши тръни/ върху ръцете и краката. Брадавиците в областта на лицето или гениталиите трябва да се лекуват само от лекар!

КАК СЕ ПРИЛАГА?



Благодарение на кератолитичния ефект на Ацетокаустин се отстранява мъртвия слой клетки и така се стимулира клетъчното обновяване. В рамките на една седмица след третирането премахва горният слой на брадавицата, а на мястото се образува коричка. След като процедурата се повтори няколко пъти кокошият трън изчезва напълно в рамките на до 5 седмици.

1

Преди нанасяне на продукта, задължително покрийте плътно здравата кожа около брадавицата с добре покриващ крем или паста (вазелин или цинкова паста).

3

Изчакайте, докато нанесеният разтвор изсъхне напълно.

2

Поставете върху брадавицата малко количество от Ацетокаустин с помощта на апликатора.

4

През следващата седмица монохлороцетната киселина ще разтвори горната повърхност на брадавицата и ще образува коричка. Повторете стъпките след седмица.

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ЗАРАЗИ?

Всеки от нас може да бъде инфектиран с HPV (Human Papilloma Virus) - човешки папилома вирус, който е причинител на обикновени брадавици по кожата. Рискът от предаване зависи от много фактори - отслабен имунитет, места с увредена кожа, контакт с брадавица или друга повърхност, до която се е докосвал HPV. Децата са особено уязвими, тъй като тяхната имунна система все още не е напълно развита. Хората с т.нар. атопични състояния като алергичен дерматит, невродермит или сенна хрема също са особено чувствителни, защото при тях способността на кожата да ограничава вирусните инфекции е понижена.

